parc natural
del prat de
cabanes-torreblanca

CENSO DE AVES ACUÁTICAS NIDIFICANTES

PRAT DE CABANES—TORREBLANCA

2013

EQUIPO DE CENSO:
Gregorio Ros Montolio (Agente medioambiental)
Jesús Tena Caballer (Guía de espacios naturales)
Las fotografías pertenecen a la base de datos del
BANCO DE DATOS BIODIVERSIDAD
COMUNIDAD VALENCIANA

Fotógrafos:
-Luis Fidel Sarmiento
-Mario Gimeno Benavent
-Eduardo Barrachina
-Centro de Recuperación Font del Vidre
-Carlos Pache

GENERALITAT VALENCIANA

Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca
Censos Aves Acuáticas Nidificantes 2013

Nombre común	**Estatus**	**Nidos localizados**	**Grupos familiares**	**Comportamiento distracción**	**Territorios localizados**	**Parejas nidificantes**
Zampullín común Cabussonet	N		**19**		**87**	≥87
Somormujo lavanco Cabrellot	N		7		7	7
Avetorillo común Gomet	N	1			8	≥ 8
Garza imperial Agró roig	N?					Sd
Ánade friso Ascle	N?		1			≥ 1
Ánade azulón Coll-vert	N		12			≥ 12
Pato colorado Sivert	N		6			≥ 6
Aguilucho lagunero occ. Arpellot de marjal	N	3			3	3
Aguilucho cenizo Apellot cendrós	N	7				7-9
Rascón europeo Rascló	**N**		1		52	≥ 52
Polla de agua Polla d'aigua	**N**					Sd
Calamón común Gall de canyar	N				12	≥ 12
Focha común Fotja	N		43			≥ 43
Cigüeñuela común Camallonga	N	9	4			≥ 9
Canastera común Carregada	N	9				≥ 9
Chorlitejo chico Corriolet	N		2			2
Chorlitejo patinegro Corriol camanegre	N		1			1
Avefría europea Merita	N	1		2		3
Gaviota patiamarilla Gavinot argentat mediterr.	N		3			3

Símbolos y abreviaturas: N nidificante comprobado; **N?** nidificante probable, **N??;** nidificante posible; **sd** sin datos, información insuficiente; **c** cerca de, aproximadamente; **?** dato dudoso; **>** mayor que, cifra mínima, probablemente algo alejada de la población total; **≥** igual o mayor que, cifra mínima pero probablemente cercana a la población total; intervalo (cifra menor segura, hasta cifra mayor probable).

Explicaciones: en la columna **nidos localizados** se contabilizan los nidos en los que se observan huevos o pollos. Se consideran **grupos familiares** a los formados por un adulto o una pareja de adultos seguidos de pollos. En el apartado **comportamiento distracción** registran los adultos o parejas realizando comportamientos que imitan lesiones o deficiencias para de este modo atraer a posibles depredadores y alejarlos de sus polluelos o huevos. En este apartado se incluyen también comportamientos agresivos hacia el observador, en defensa de la zona de nidificación. Como **territorios localizados** se han contabilizado el número de ejemplares (generalmente machos) realizando comportamientos territoriales como cantos o exhibiciones, con el fin de atraer pareja y excluir competidores de la zona de nidificación. El apartado sobre **parejas nidificantes** se ha de tener en cuenta que algunas especies como en el caso de las anátidas, en las que los machos no colaboran en la incubación y cuidado de los pollos, el número de parejas nidificantes hace referencia realmente a la cantidad de hembras reproductoras. En este apartado también hay que tener en cuenta la existencia de hembras que realizan más de una puesta lo largo de la temporada de reproducción.

Censos realizados por Jesús Tena Caballer (Monitor del Parque Natural Prat de Cabanes-Torreblanca) y Gregorio Ros Montolío (Agente Medioambiental).

Tachybaptus ruficollis / Zampullín chico / Cabussonet



Podiceps cristatus / Somorujo lavanco / Cabrellot



Ixobrychus minutus / Avetorillo / Gomet



Anas strepera / Ánade friso / Ascle



Anas platyrhynchos / Ánade real / Coll-verd



Netta rufina / Pato colorado / Sivert



Fulica atra / Focha común / Fotja



Rallus aquaticus / Rascón europeo / Rascló



Porphyrio porphyrio / Calamón común / Gall de canyar



Himantopus himantopus / Cigüeñuela / Camallonga



Glareola pratincola / Canastera / Carregada



Charadrius alexandrinus / Chorlitejo patinegro / Corriol camanegre



Vanellus vanellus / Avefría / Merita



Charadrius dubius / Chorlitejo chico / Corriolet



Circus aeruginosus / Aguilucho lagunero / Arpellot de marjal



Circus pygargus / Aguilucho cenizo / Arpellot cendrós